

## Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №6"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				химический фактор	биологический фактор	возраст, неблагоприятные условия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электromагнитные поля	факторы неионизирующего излучения	лазерное излучение факторы неионизирующего излучения	неионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Административно-управленческий персонал																			
13	Рабочее место заместителя директора по ВР; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8
Педагогический персонал, Учителя																			
14	Рабочее место преподавателя-организатора ОБЖ; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	6
15	Рабочее место педагога-психолога; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3
16	Рабочее место педагога-организатора; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3
Учебно-вспомогательный персонал																			
17	Рабочее место заведующего хозяйством	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
18	Рабочее место секретаря-машинистки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Рабочее место лаборанта	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуживающий персонал																			
20	Рабочее место плотника; Углошлифовальная машинка, дрель-шуруповерт, заточной станок	1	-	-	0.3	0.4	0.4	0.4	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

*Зам. директора по УОП* (подпись) \_\_\_\_\_

*Трусс С.Т.* (подпись) \_\_\_\_\_

*14.08.2014* (дата) \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

председатель ППО (должность) Александр В.В. (подпись) 31.03.2015 (дата)

члены (должность) Темцова Н.С. (подпись) 31.03.2015 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

826 (№ в реестре экспертов) [подпись] (подпись) Болтушкин Евгений Валерьевич (Ф.И.О.) 20.03.2015 (дата)





## Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 6"

Индивидуальный номер рабочего места	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Физические факторы																			
химический фактор																			
биологический фактор																			
вредоносного действия																			
шум																			
инфразвук																			
ультразвук воздушный																			
вибрация общая																			
вибрация локальная																			
электромагнитные поля фактора неионизирующего излучения																			
ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения																			
лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения																			
ионизирующее излучения																			
микроклимат																			
световая среда																			
тяжесть трудового процесса																			
напряженность трудового процесса																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Отсутствует																			
1	Рабочее место директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Рабочее место заместителя директора по УВР; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8
3	Рабочее место учителя (технология)	1	-	-	-	-	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6
4	Рабочее место учителя (физкультуры); Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6
5	Рабочее место учителя (химия); Система искусственного освещения	1	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6
6	Рабочее место учителя (физики); Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6
7	Рабочее место учителя (информатики); Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6
8А	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения	13	8-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6

9	Рабочее место библиотекаря; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
10	Рабочее место водителя; ПАЗ 32053-70	1	-	4	-	-	4	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	8
11	Рабочее место сторожа	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Рабочее место слесаря-ремонтника; Шуруповерт	1	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	2	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

зам. директора по ЧЗР (должность) СА (подпись) Тресе С.Т. (Ф.И.О.) 31.03.2015 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

председатель МПО (должность) Свет (подпись) Александр В.В. (Ф.И.О.) 31.03.2015 (дата)

член (должность) И (подпись) Томова Н.И. (Ф.И.О.) 31.03.2015 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер - лаборант физических факторов Болтушкин Евгений Вадеревич (подпись) 20.03.2015 (дата)

